

# Angaben zur Veranstaltung

(vom Veranstalter auszufüllen)

Aus organisatorischen Gründen ist der Fragebogen **spätestens bis zum 15.ten des Vormonates vor Veranstaltungsbeginn** ausgefüllt dem FB 3 -Bürgerdienste und Ordnungswesen- in der Stadt Bornheim zu übergeben.

Name der Veranstaltung:	
Veranstaltungsort:	
Name und Anschrift des Veranstalters:	
Telefonisch erreichbar unter:	
Email / Fax:	
Zuständige Person während der Veranstaltung:	
Funktion des Zuständigen:	
Telefonisch erreichbar unter:	

Aufbaudatum:		von:		Uhr bis:		Uhr		
1. Veranstaltungstag		von:		Uhr bis:		Uhr	Einlass:	
Ggfs. weitere Veranstaltungstermine								
2. Veranstaltungstag		von:		Uhr bis:		Uhr	Einlass:	
3. Veranstaltungstag		von:		Uhr bis:		Uhr	Einlass:	
4. Veranstaltungstag		von:		Uhr bis:		Uhr	Einlass:	
5. Veranstaltungstag		von:		Uhr bis:		Uhr	Einlass:	
Abbaudatum:		von:		Uhr bis:		Uhr		

Beschreibung der Veranstaltung / sonstiges:
---

<u>Parameter</u>	<u>Gefährdungsstufen</u>		
<b>Veranstaltungsart</b>	Veranstaltungs- klasse A (z.B. Chor, Ballett, Vorträge)	Veranstaltungs- klasse B (z.B. Tanz, Theater, Weihnachtsmarkt)	Veranstaltungs- klasse C (z. B. Konzerte, Silves- terpartys)
<b>Brandgefahr</b>	Keine	Raucherbereiche Kerzen im Publikum umfangreiche elektr. Betriebsmittel	offenes Feuer Feuerwerk
<b>Pyrotechnische Ge- genstände</b>	Ja Nein	Wenn Ja: Klasse T:	Verantwortliche Per- son:
<b>Bühnengröße:</b>	kleiner 200m <sup>2</sup>	größer 200m <sup>2</sup>	Bühne wird genutzt
<b>Zeltveranstaltung:</b>	Ja Nein	Zirkuszelt > 1500 Personen	Festzelt > 5000 Personen
<b>Anzahl Personen:</b>	Besucher:	Darsteller / Personal:	Gesamt:
	Anzahl Sitzplätze:	Anzahl Stehplätze:	
<b>Bestuhlungsplan vorhanden und ein- gehalten:</b>	Ja Nein	Variante:	
<b>Auslastungsgrad:</b>	gering < 50%	mittel 50% - 75%	erhöht > 75%
<b>Bühnendekoration vorhanden:</b>	Ja Nein	Schwerentflammbar (B1) DIN 4102 bzw. B oder C s1 d0 DIN EN 13501	Ja Nein

<b>Saaldekoration vorhanden:</b>	Ja Nein	Schwerentflammbar (B1) DIN 4102 bzw. B oder C s1 d0 DIN EN 13501	Ja Nein
<b>Brandmeldeanlage (BMA) vorhanden:</b>	Ja Nein	Muss die BMA teilweise abgeschaltet werden?	Ja Nein
	Verantwortliche Person für die BMA:		
<b>Zu erwartender Besucherkreis:</b>	gemischt	überwiegend Kinder überwiegend Senioren	Menschen mit Behinderungen
<b>Beleuchtung:</b>	Tag	beleuchtet	abgedunkelt
<b>Vertikale Lage der Versammlungsstätte:</b>	ebenerdig	1.OG oder 1.UG	> 1.OG od. > 1.UG
<b>Ist vom Veranstalter geplant, falls erforderlich, eine eigene Brand-sicherheitswache einzusetzen? (Analog der vorgegebenen Qualifikationen)</b>			Ja Nein

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit folgenden Mitarbeitern der Stadt Bornheim in Verbindung.

<b>Ansprechpartner:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>Email:</b>
Herr Gennrich	02222 / 945 - 114	<a href="mailto:hans-georg.gennrich@stadt-bornheim.de">hans-georg.gennrich@stadt-bornheim.de</a>
Frau Becher	02222 / 945 - 579	<a href="mailto:baerbel.becher@stadt-bornheim.de">baerbel.becher@stadt-bornheim.de</a>
Frau Schwarz	02222 / 945 - 112	<a href="mailto:iris.schwarz@stadt-bornheim.de">iris.schwarz@stadt-bornheim.de</a>

Datum:

Unterschrift:

Funktion: